











Оборудование аналогового видеонаблюдения

LTV Base				
	LTV-CDH-B6001L-F2.8	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), цилиндрический корпус, 1/3" DIS, 700 ТВЛ, 0.43 лк при F2.5 /0 лк (ИК вкл.), объектив f=2.8 мм, AGC, AWB, BLC, ИК-подсветка до 20 м, уличная (IP66), солнцезащитный козырек, кронштейн со скрытой проводкой кабеля, -40°С...+60°С, 12В (DC) 150мА / макс. 335 мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 70x149.5 мм	руб.	4 000
	LTV-CDH-B6001L-F3.6	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), цилиндрический корпус, 1/3" DIS, 700 ТВЛ, 0.34 лк при F2.2 /0 лк (ИК вкл.), объектив f=3.6 мм, AGC, AWB, BLC, ИК-подсветка до 20 м, уличная (IP66), солнцезащитный козырек, кронштейн со скрытой проводкой кабеля, -40°С...+60°С, 12В (DC) 150мА / макс. 335 мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 70x149.5 мм	руб.	4 000
	LTV-CDH-B6001L-F6	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), цилиндрический корпус, 1/3" DIS, 700 ТВЛ, 0.43 лк при F2.5 /0 лк (ИК вкл.), объектив f=6 мм, AGC, AWB, BLC, ИК-подсветка до 20 м, уличная (IP66), солнцезащитный козырек, кронштейн со скрытой проводкой кабеля, -40°С...+60°С, 12В (DC) 150мА / макс. 335 мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 70x149.5 мм	руб.	4 000
	LTV-CDH-B6001L-V2.8-12	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), цилиндрический корпус, 1/3" DIS, 700 ТВЛ, 0.14 лк при F1.4, объектив f=2.8-12 мм, AGC, AWB, BLC. ИК-подсветка до 40 м, уличная (IP66), солнцезащитный козырек, кронштейн со скрытой проводкой кабеля, -40°С...+60°С, 12В (DC) 330мА / макс. 420 мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 105x86.9x267.2 мм.	руб.	7 600
	LTV-CCH-B7001-F2.8	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), купольная, 1/3" DIS, 700 ТВЛ, 0.43 лк при F2.5, объектив f=2.8 мм, AGC, AWB, BLC, трехкоординатный поворотный механизм, -40°С...+60°С, 12В (DC) 83мА, 97.8x64.4 мм	руб.	2 900
	LTV-CCH-B7001-F3.6	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), купольная, 1/3" DIS, 700 ТВЛ, 0.34 лк при F2.2, объектив f=3.6 мм, AGC, AWB, BLC, трехкоординатный поворотный механизм, -40°С...+60°С, 12В (DC) 83мА, 97.8x64.4 мм	руб.	2 900
	LTV-CCH-B7001-V2.8-12	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), купольная, 1/3" DIS, 700 ТВЛ, 0.14лк при F1.4, вариофокальный объектив f=2.8-12 мм, AGC, AWB, BLC, трехкоординатный поворотный механизм, -40°С...+60°С, 12В (DC) 83мА, 136x101 мм. Возможна установка в подвесной потолок при помощи опционального адаптера LTV-BMW-IC2	руб.	5 500
	LTV-CDH-B7001L-V2.8-12	В/к, "день/ночь" (мех. ИК фильтр), купольная, 1/3" DIS, 700 ТВЛ, 0.14лк при F1.4, вариофокальный объектив f=2.8-12 мм, AGC, AWB, BLC, ИК подсветка до 30м, трехкоординатный поворотный механизм, 12В (DC), 7Вт, 136x101 мм.	руб.	7 500
	LTV-CDH-B8001L-F2.8	LTV-CDH-B8001L-F2.8, видеокамера для транспорта	руб.	7 500
	LTV-CDH-B9001L-F2.8	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), антивандальная, купольная, 1/3" DIS, 700 ТВЛ, 0.43 лк при F2.5 /0 лк (ИК вкл.), объектив f=2.8 мм, AGC, AWB, BLC, ИК-подсветка до 20 м, уличная (IP66), -40°С...+60°С, 12В (DC) 150мА / макс. 335мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 89.6x59.1 мм	руб.	4 000
	LTV-CDH-B9001L-F3.6	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), антивандальная, купольная, 1/3" DIS, 700 ТВЛ, 0.34 лк при F2.2 /0 лк (ИК вкл.), объектив f=3.6 мм, AGC, AWB, BLC, ИК-подсветка до 20 м, уличная (IP66), -40°С...+60°С, 12В (DC) 150мА / макс. 335мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 89.6x59.1 мм	руб.	4 000



Принимаем заказы по почте и телефону:
+7 (495) 984 79 39
info@bsc24.ru
Выезд замерщика бесплатно.



	LTV-CDH-B9001L-V2.8-12	В/к, "день-ночь" (мех. ИК фильтр), антивандальная купольная, 1/3 DIS, 700ТВЛ, 0.14лк при F1.4 / 0лк ИК вкл., объектив f=2.8-12мм, AGC, AWB, BLC, уличная, IP66, -40°С...+60°С, 12В (DC) 330мА / макс. 420мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 134.2x88.1 мм	руб.	7 600
LTV Base Advanced				
	LTV-CDH-B7002L-V2.8-12	Внутренняя купольная камера, мех. ИК фильтр, ИК подсветка до 30 м, OSD (требуется пульт LTV-UTC, в комплект не входит), BLC, AGC, 3DDNR, DWDR, f=2.8-12, 12В/DC, -10...+50	руб.	9 500
Аксессуары для линеек LTV Base и LTV Base Advanced				
	LTV-BMW-IC2	Адаптер для установки видеокамеры LTV-CCH-B7001-V2.8-12 / LTV-CDH-B7001L-V2.8-12 / LTV-CDH-B7002L-V2.8-12 в подвесной потолок	руб.	1 300
	LTV-BMB-JB2	Монтажная коробка, металл. Для установки видеокамер LTV-CDH-B6001L-V2.8-12, LTV-CDH-B6002L-V2.8-12 и LTV-HCDM2-6200L-V2.8-12	руб.	2 300
	LTV-UTC	Контроллер дистанционной настройки параметров OSD-меню для видеокамер LTV Base Advanced / LTV HD-TVI	руб.	1 300
Клавиатуры и пульты управления				
	LTV-KBD-02-HV	Полнофункциональная клавиатура с 3-х осевым джойстиком на 255 устройств, управление регистраторами серии LTV-DVR-xxxx-HV (до 31 регистратора), возможно подключение до 15 вспомогательных клавиатур, управление PTZ-камерами по протоколу Pelco-P/Pelco-D, RS-485, 12В(DC) (б/п в комплекте)	руб.	39 700
Оборудование для видеозаписи				
Видеорегистраторы серии LTV-DVR-30				
	LTV-DVR-0432-HV	4-канальный цифровой триплексный видеорегистратор, 1 аудиоканал, H.264, разрешение и скорость записи: CIF, 2CIF: 25 к/с, 4CIF, WD1: 12 к/с на канал, 3 вых. на монитор (BNC+HDMI+VGA), 1 HDD диск SATA до 4Тб, 2 USB, детектор движения, RS-485, Ethernet, питание 12В (DC)	руб.	10 400
	LTV-DVR-0831-HV	8-канальный цифровой триплексный видеорегистратор, 4 аудиоканала, H.264, разрешение и скорость записи - основной поток: CIF, 2CIF: 25 к/с, 4CIF/960Н 12 к/с, второй поток: CIF/QCIF: 25 к/с, на канал, 3 вых. на монитор (BNC+HDMI+VGA), 1 HDD диск SATA до 4Тб, 2 USB, ИК-пульт, детектор движения, RS-485, Ethernet, 4-е тревожных входа, 1 тревожный выход,	руб.	15 500
	LTV-DVR-1631-HV	16-канальный цифровой триплексный видеорегистратор, 4 аудиоканала, H.264, разрешение и скорость записи - основной поток: CIF: 25 к/с, 2CIF: 12 к/с, 4CIF: 6 к/с, второй поток: CIF/QCIF: 25 к/с, на канал, 3 вых. на монитор (BNC+HDMI+VGA), 1 HDD диск SATA до 4Тб, 2 USB, ИК-пульт, детектор движения, RS-485, Ethernet, 4-е тревожных входа, 1 тревожный выход,	руб.	24 400
Видеорегистраторы серии LTV-DVR-60				
	LTV-DVR-0461-HV	4-канальный цифровой триплексный видеорегистратор, 4 вх. канала аудио / 1 выход,, H.264, разрешение и скорость записи: 960Н/ CIF/ 2CIF/ 4CIF: 25 к/с на канал, 3 вых. на монитор (BNC+VGA+HDMI), 1 HDD диск SATA 3.5" до 4Тб, 2xUSB, детектор движения, 4 вх.тревоги/1 вых., телеметрия, Ethernet, питание 12В (DC), 10Вт (без HDD).	руб.	11 900














Принимаем заказы по почте и телефону:

+7 (495) 984 79 39

info@bsc24.ru

Выезд замерщика бесплатно.



	LTV-DVR-0861-HV	8-канальный цифровой триплексный видеореги­стратор, 8 аудиоканалов, H.264, разрешение и скорость записи: CIF/ 2CIF/4CIF/ 960Н: 25к/с на канал, 3 вых. на монитор (BNC+VGA+HDMI), 2 HDD SATA, 2 USB, ИК-пульт, детектор движения, 8 вх.тревоги/4 вых., телеметрия, Ethernet, питание 12В, БП в комплекте.	руб.	25 300
	LTV-DVR-1662-HV	16-канальный цифровой триплексный видеореги­стратор, 16 аудиоканалов, H.264, разрешение и скорость записи: CIF/2CIF/ 4CIF/ 960Н: 25к/с на канал, 3 вых. на монитор (BNC+VGA+HDMI), 2 SATA, 2 USB, ИК-пульт, детектор движения, 16 вх.тревоги/4 вых., телеметрия, Ethernet, питание 12В БП в комплекте.	руб.	34 200
Видеореги­страторы серии LTV-DVR-70				
	LTV-DVR-1673-HV	Гибридный видеореги­стратор,16 аналоговых каналов + 8 IP каналов, 16 аудиоканалов, 16 сквозных аналоговых видеовыходов, H.264, разрешение и скорость записи аналоговых камер: CIF/ 2CIF/4CIF/960Н: 25к/с на канал, разрешение и скорость записи IP камер: до 1080р: 25к/с на канал, 4 вых. на монитор (2xВNC+VGA+HDMI), 8 HDD SATA, 1xE-SATA, x3 USB, ИК-пульт,	руб.	142 200
Отраслевые решения LTV-DVR				
	LTV RSB-040 00	4-канальный цифровой триплексный видеореги­стратор, 4 вх. канала аудио / 1 выход,, H.264, разрешение и скорость записи: WD1: 25 к/с CIF: 25 к/с, 2CIF: 25 к/с, 4CIF: 25 к/с на канал, 2 вых. на монитор (1xВNC+VGA), 1 HDD диск SATA 2.5", 2xUSB, детектор движения, 4 вх.тревоги/2 вых., телеметрия, Ethernet, питание 12В (DC), 10Вт (без HDD), 100 × 150 × 50 mm	руб.	23 800
	LTV-DVR-0471M-HV	LTV-DVR-0471M-HV, мобильный регистратор 4-х канальный, 960Н, RealTime. Опционально доступны модули GPS + ГЛОНАСС / 3G + GPS + ГЛОНАСС / Wi-Fi + GPS + ГЛОНАСС.	руб.	59 100
Оборудование формата HD-TVI				
LTV HD-TVI. 720р				
	LTV CTB-610 41	Камера TVI, цилиндр, 720р, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=2.8мм, IP66, 12В (DC), -40°С...+60°С	руб.	3 250
	LTV CTB-610 42	Камера TVI, цилиндр, 720р, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=3.6мм, IP66, 12В (DC), -40°С...+60°С	руб.	3 250
	LTV CTB-610 44	Камера TVI, цилиндр, 720р, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=6мм, IP66, 12В (DC), -40°С...+60°С	руб.	3 250
	LTV CTL-610 48	Цилиндрическая уличная TVI камера, 720р, вариофокальный объектив 2.8-12мм, HLC, D-WDR, ИК до 20м, мех. ИК фильтр, 12В(DC), -40... +60	руб.	6 200
	LTV CTB-710 41	Камера TVI, купольная внутренняя, 720р, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=2.8мм 12В (DC), -10°С...+60°С	руб.	2 400
	LTV CTB-710 42	Камера TVI, купольная внутренняя, 720р, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=3.6мм 12В (DC), -10°С...+60°С	руб.	2 400



Принимаем заказы по почте и телефону:
+7 (495) 984 79 39
info@bsc24.ru
Выезд замерщика бесплатно.



	LTV CTL-710 48	TVI камера купольная внутренняя 720р, вариофокальный объектив 2.8-12мм, HLC, D-WDR, ИК до 40м, мех. ИК фильтр, 12В(DC), -10... +60	руб.	5 700
	LTV CTB-910 41	Камера TVI, купольная типа шар, 720р, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=2.8мм. IP66, 12В (DC), -40°С...+60°С	руб.	3 250
	LTV CTB-910 42	Камера TVI, купольная типа шар, 720р, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=3.6мм. IP66, 12В (DC), -40°С...+60°С	руб.	3 250
	LTV CTL-910 48	TVI камера типа "Шар", 720р, вариофокальный объектив 2.8-12мм, HLC, D-WDR, ИК до 40м, мех. ИК фильтр, 12В(DC), -40... +60	руб.	6 200
	LTV CTM-110 22	Видеокамера TVI внутренняя, купольная поворотная, 720P, DWDR, 23-х трансформатор, внутренняя, IP40, -10°С+50°С, 24В	руб.	50 000
	LTV-TSDNO23-M1	Видеокамера TVI, PTZ, 720р, DWDR, трансформатор x23, объектив 4-92мм, уличная, IP66, -40°С+60°С, 24В (AC)	руб.	70 100
	LTV-TSDNO23L-M1	Видеокамера TVI, PTZ, ИК-подсветка до 120 м, 720р, DWDR, трансформатор x23, объектив 4-92мм, уличная, IP66, -40°С+60°С, 24В (AC)	руб.	82 400
LTV HD-TVI. 1080р				
	LTV CTP-420 00	Корпусная TVI камера, 1080р, BLC,HLC, WDR, OSD через LTV-TVР, ИК фильтр, 12В(DC)	руб.	17 000
	LTV CTL-620 41	Камера TVI, цилиндр, 1080р, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=2.8мм 12В (DC), -40°С...+60°С	руб.	4 400
	LTV CTL-620 42	Камера TVI, цилиндр, 1080р, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=3.6мм 12В (DC), -40°С...+60°С	руб.	4 400
	LTV CTL-620 44	Камера TVI, цилиндр, 1080р, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=6мм 12В (DC), -40°С...+60°С	руб.	4 400
	LTV-TCDM2-6010L-V2.8-12	Цилиндрическая уличная TVI камера, 1080р, f=2.8-12мм, BLC,HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVР, ИК до 40м, мех. ИК фильтр, 12В(DC)/24(AC), -40... +60	руб.	12 500



Принимаем заказы по почте и телефону:
+7 (495) 984 79 39
info@bsc24.ru
Выезд замерщика бесплатно.














	LTV СTM-620 58	Цилиндрическая уличная TVI камера, 1080р, f=2.8-12мм, моторизированный объектив, BLC,HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVR, ИК до 40м, мех. ИК фильтр, 12В(DC)/24(AC), -40... +60	руб.	16 400
	LTV-TCDM2-7010L-V2.8-12	Купольная внутренняя TVI камера, 1080р, f=2.8-12мм, BLC,HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVR, ИК до 30м, мех. ИК фильтр, 12В(DC)/24(AC), -10... +60	руб.	12 000
	LTV СTL-720 41	Камера TVI, купольная внутренняя, 1080р, OSD меню, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=2.8мм 12В (DC), -20°С...+45°С	руб.	4 000
	LTV СTL-720 42	Камера TVI, купольная внутренняя, 1080р, OSD меню, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=3.6мм 12В (DC), -20°С...+45°С	руб.	4 000
	LTV СTL-720 44	Камера TVI, купольная внутренняя, 1080р, OSD меню, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=6мм 12В (DC), -20°С...+45°С	руб.	4 000
	LTV СTM-720 58	Купольная внутренняя TVI камера, 1080р, f=2.8-12мм, моторизированный объектив BLC,HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVR, ИК до 30м, мех. ИК фильтр, 12В(DC)/24(AC), -10... +60	руб.	15 800
	LTV-TCDM2-8010L-V2.8-12	Купольная, уличная антивандальная TVI камера, 1080р, f=2.8-12мм, BLC,HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVR, ИК до 40м, мех. ИК фильтр, 12В(DC)/24(AC), -40... +60	руб.	12 500
	LTV СTM-820 58	Купольная, уличная антивандальная TVI камера, 1080р, f=2.8-12мм, моторизированный объектив, BLC,HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVR, ИК до 40м, мех. ИК фильтр, 12В(DC)/24(AC), -40... +60	руб.	18 300
	LTV-TCDM2-9000L-F2.8	TVI камера типа "Шар", 1080р, объектив 2.8мм, HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVR, ИК до 20м, мех. ИК фильтр, 12В(DC), -40... +60	руб.	6 000
	LTV-TCDM2-9000L-F3.6	TVI камера типа "Шар", 1080р, объектив 3.6мм, HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVR, ИК до 20м, мех. ИК фильтр, 12В(DC), -40°С...+60°С	руб.	6 000
	LTV СTL-920 41	Камера TVI, купольная внутренняя, 1080р, OSD, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=2.8мм 12В (DC), -40°С...+60°С	руб.	4 900
	LTV СTL-920 42	Камера TVI, купольная внутренняя, 1080р, OSD, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=3.6мм 12В (DC), -20°С...+45°С	руб.	4 900



Принимаем заказы по почте и телефону:
+7 (495) 984 79 39
info@bsc24.ru
Выезд замерщика бесплатно.



	LTV CTL-920 44	Камера TVI, купольная внутренняя, 1080р, OSD, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=6мм 12В (DC), -20°С...+45°С	руб.	4 900
	LTV CTM-120 22	Видеокамера TVI, PTZ внутренняя, 1080р, DWDR, 3D DNR, BLC, EIS , объектив 4-92мм x23, IP40, -10°С+50°С, 24В (AC)	руб.	54 900
	LTV CTM-220 24	Видеокамера TVI, PTZ уличная, 1080р, DWDR, 3D DNR, BLC, EIS , объектив 4-120мм x30, IP66, -30°С+65°С, 24В (AC)	руб.	79 400
	LTV CTM-220 64	Видеокамера TVI, PTZ уличная, 1080р, DWDR, 3D DNR, BLC, EIS , объектив 4-120мм x30, ИК до 120м, IP66, -30°С+65°С, 24В (AC)	руб.	94 700
Аксессуары для PTZ-видеокамер линейки LTV TVI				
	LTV-BMW-305-HV	Кронштейн настенный для видеокамер LTV-SDNO36-HV, LTV-SDNO36L-HV, LTV-ISDNO20-EM2, вылет 305мм	руб.	2 900
	LTV-BMW-PM1-HV	Кронштейн для крепления видеокамер LTV-SDNO36-HV, LTV-SDNO36L-HV, LTV-ISDNO20-EM2 на столб	руб.	4 100
	LTV-BMW-CM1-HV	Кронштейн для крепления видеокамер LTV-SDNO36-HV, LTV-SDNO36L-HV, LTV-ISDNO20-EM2 на угол	руб.	4 100
	LTV-BMW-P50-HV	Кронштейн-штанга для крепления видеокамер LTV-SDNO36-HV, LTV-SDNO36L-HV, LTV-ISDNO20-EM2 на потолок, длина 500мм	руб.	3 500
Оборудование для записи LTV-TVR				
	LTV RTB-040 00	4-канальный TVI видеорегиистратор, 720P: 100 к/с, Ethernet, VGA/HDMI, 1 канал Audio	руб.	6 300
	LTV RTB-041 00	4-канальный TVI/AHD видеорегиистратор, 720P: 100 к/с, Ethernet, VGA/HDMI, 1 канал Audio, 1 HDD до 6Тб	руб.	6 300
	LTV RTB-080 00	8-канальный TVI видеорегиистратор, 720P: 100 к/с, Ethernet, VGA/HDMI, 1 канал Audio	руб.	9 900












Принимаем заказы по почте и телефону:

+7 (495) 984 79 39

info@bsc24.ru



Выезд замерщика бесплатно.



	LTV RTM-080 00	8-канальный TVI/AHD/CVBS/IP видеореги­стратор, разрешение и скорость записи: 720р: 100 к/с, 1080р: 50 к/с, 4-е входа аудио, 3 вых. на монитор (BNC+VGA+HDMI), 2 HDD диск SATA 3.5" до 6Тб, 2xUSB, Ethernet, питание 12В (DC), крепление в 19" стойку в комплекте.	руб.	21 800
	LTV TVR-0830-HV	8-канальный TVI видеореги­стратор, разрешение и скорость записи: 720р: 200 к/с, 1080р: 100 к/с, 2 вых. на монитор (VGA+HDMI), 2 HDD диск SATA 3.5" до 4Тб, 2xUSB, Ethernet, питание 12В (DC), возможность добавления 2-х IP камер	руб.	16 100
	LTV RTB-081 00	8-канальный TVI/AHD видеореги­стратор, 720P: 200 к/с, Ethernet, VGA/HDMI, 1 канал Audio, 1 HDD до 6Тб	руб.	9 900
	LTV RTB-160 00	16-канальный TVI видеореги­стратор, 720P: 400 к/с, Ethernet, VGA/HDMI, 1 канал Audio	руб.	18 800
	LTV TVR-1630-HV	16-канальный TVI видеореги­стратор, разрешение и скорость записи: 720р: 400 к/с, 1080р: 200 к/с, 2 вых. на монитор (VGA+HDMI), 2 HDD диск SATA 3.5" до 4Тб, 2xUSB, Ethernet, питание 12В (DC), возможность добавления 2-х IP камер	руб.	34 300
	LTV RTB-161 00	16-канальный TVI/AHD видеореги­стратор, 720P: 400 к/с, Ethernet, VGA/HDMI, 1 канал Audio, 1 HDD до 6Тб	руб.	18 800
	LTV RTM-160 00	16-канальный TVI/AHD/CVBS/IP видеореги­стратор, разрешение и скорость записи: 720р: 400 к/с, 1080р: 200 к/с, 16 аудио, 3 вых. на монитор (BNC+VGA+HDMI), 2 HDD диск SATA 3.5" до 6Тб, 2xUSB, Ethernet, питание 12В (DC), крепление в 19" стойку в комплекте.	руб.	34 400
	LTV RTL-160 02	16-канальный TVI видеореги­стратор, разрешение и скорость записи: 720р: 400 к/с, 1080р: 200 к/с, зависимые вых. на мониторы VGA/HDMI, 8 HDD диск SATA 3.5" до 4Тб, 3xUSB, Ethernet, питание 220В (AC), возможность добавления 2-х IP камер	руб.	141 600
	LTV RTP-160 02	16-канальный TVI видеореги­стратор, разрешение и скорость записи: 720, 1080р: 400 к/с, независимые вых. на монитор BNC/VGA/HDMI, 8 HDD диск SATA 3.5" до 4Тб, 3xUSB, Ethernet, питание 220В (AC), возможность добавления 2-х IP камер	руб.	197 900

Гибридное оборудование AHD / TVI / CVBS / CVI

LTV Hybrid. 720p

	LTV CXB-610 41	AHD/TVI/CVBS/CVI камера, цилиндр, 720P, 1/4" , "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), f=2.8, ИК до 35м, IP66, -30...+50, 12В (DC)	руб.	3 250
	LTV CXB-610 42	AHD/TVI/CVBS/CVI камера, цилиндр, корпус металл IP66, 720P, 1/4" , "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), f=3.6mm, Smart ИК до 35м, -30...+50, 12В (DC)	руб.	3 250



Принимаем заказы по почте и телефону:

+7 (495) 984 79 39

info@bsc24.ru

Выезд замерщика бесплатно.





BSC24
БИЗНЕС СЕРВИС ЦЕНТР

	LTV CXB-610 48	АHD/TVI/CVBS/CVI камера, цилиндр, 720P, 1/4" , "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), f=2.8-12мм, ИК до 35м, IP66, -30...+50, 12В (DC)	руб.	6 200
	LTV CXB-710 41	АHD/TVI/CVBS/CVI камера, купол, корпус IP66, 720P, 1/4" , "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), f=2.8mm, Smart ИК до 18м, IP66, -40...+60, 12В (DC)	руб.	2 400
	LTV CXB-710 42	АHD/TVI/CVBS/CVI камера, купол, корпус IP66, 720P, 1/4" , "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), f=3.6mm, Smart ИК до 18м, IP66, -40...+60, 12В (DC)	руб.	2 400
	LTV CXB-710 48	АHD/TVI/CVBS/CVI камера, купол, корпус IP66, 720P, 1/4" , "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), f=2.8-12mm, Smart ИК до 18м, IP66, -40...+60, 12В (DC)	руб.	5 300
	LTV CXB-910 41	АHD/TVI/CVBS/CVI камера, "шар", IP66, 720P, 1/4" , "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), f=2.8mm, Smart ИК до 20м, -40...+60, 12В (DC)	руб.	3 250
	LTV CXB-910 42	АHD/TVI/CVBS/CVI камера, "шар", IP66, 720P, 1/4" , "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), f=3.6mm, Smart ИК до 20м, -40...+60, 12В (DC)	руб.	3 250
	LTV CXB-910 48	АHD/TVI/CVBS/CVI камера "шар", 720P, 1/4" , "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), f=2,8-12мм, ИК до 20м, IP66, -50...+60, 12В (DC)	руб.	6 200
LTV Hybrid. 1080p				
	LTV CXB-620 41	АHD/TVI/CVBS/CV камера, цилиндр, корпус металл IP66, 1080P, 1/3" , "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), f=2.8mm, Smart ИК до 18м, -40...+60, 12В (DC)	руб.	4 900
	LTV CXB-620 42	АHD/TVI/CVBS/CV камера, цилиндр, корпус металл IP66, 1080P, 1/3" , "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), f=3.6mm, Smart ИК до 18м, -40...+60, 12В (DC)	руб.	4 900
	LTV CXB-620 48	HD/TVI/CVBS/CV камера, цилиндр, корпус металл IP66, 1080P, 1/3" , "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), f=2.8-12mm, Smart ИК до 18м, -40...+60, 12В (DC)	руб.	9 500
	LTV CXB-720 41	АHD/TVI/CVBS/CVI камера, купол 1080P, 1/3" , "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), f=2,8mm, Smart ИК до 18м, -10...+50, 12В (DC)	руб.	4 500
	LTV CXB-720 42	АHD/TVI/CVBS/CVI камера, купол, 1080P, 1/3" , "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), f=3,6mm, Smart ИК до 18м, -10...+50, 12В (DC)	руб.	4 500



Принимаем заказы по почте и телефону:
 +7 (495) 984 79 39
 info@bsc24.ru
 Выезд замерщика бесплатно.










	LTV CXB-720 48	АHD/TVI/CVBS/CVI камера, купол, 1080P, 1/3", "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), f=2.8-12mm, Smart ИК до 18м, -10...+50, 12В (DC)		7 000
	LTV CXB-920 41	АHD/TVI/CVBS/CVI камера "шар", 1080P, 1/3", "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), f=2.8, ИК до 20м, IP66, -40...+60, 12В (DC)		4 900
	LTV CXB-920 42	АHD/TVI/CVBS/CVI камера "шар", 1080P, 1/3", "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), f=3.6, ИК до 20м, IP66, -40...+60, 12В (DC)		4 900
	LTV CXB-920 48	АHD/TVI/CVBS/CVI камера "шар", 1080P, 1/3", "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), f=2,8-12мм, ИК до 20м, IP66, -50...+60, 12В (DC)		8 100

Оборудование IP-видеонаблюдения

Линейка LTV IP E-series

LTV IP E-series, подсерия E5

	LTV-ICDM1-E6235L-F3.6	IP-видеокамера, цилиндрическая, "день/ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 1280x720, 25 к/с, H.264/MJPEG, объектив f=3.6 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка 10-20 метров, уличная, IP66, -40°С...+50°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, 64x183 мм	руб.	9 000
	LTV CNE-611 42	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 720р, 25 к/с, H.264, объектив f=3.6 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка 10-20м, уличная, IP66, 12В (DC)	руб.	6 100
	LTV-ICDM1-E9235L-F3.6	IP-видеокамера, антивандальная, типа «шар», "день/ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 1280x720, 25 к/с, H.264/MJPEG, объектив f=3.6 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка 10-20 метров, уличная, IP66, -40°С...+50°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5Вт, 108x90.4 мм	руб.	9 000
	LTV CNE-911 42	IP-видеокамера, антивандальная, типа «шар», "день/ночь" (механический ИК-фильтр), 1280x720, 25 к/с, H.264/MJPEG, объектив f=3.6 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка 10-20 метров, уличная, IP66, 12В (DC)	руб.	6 100
	LTV-BMW-JB5-E5	Монтажная коробка, металл. Для установки видеокамер LTV-ICDM1-E6235L-F3.6 / LTV-ICDM1-E9235L-F3.6	руб.	1 900
	LTV-BMW-P20-E5	Кронштейн подвесной для видеокамер LTV IP E-Series. Для установки монтажной коробки LTV-BMW-JB5-E5	руб.	2 700
	LTV-BMW-200-E5	Кронштейн настенный для видеокамер LTV IP E-Series, установка монтажной коробки LTV-BMW-JB5-E5	руб.	3 400

LTV IP E-series. 1.3 Мп















Принимаем заказы по почте и телефону:

+7 (495) 984 79 39

info@bsc24.ru

Выезд замерщика бесплатно.



	LTV-ICDM1-E4230	IP в/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x960 до 25 к/с, 0.1 лк при F1.2, H.264, поддержка объективов C/CS с АРД, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка SD-карт, 12В (DC), 4.3Вт / PoE (IEEE 802.3af), 4.3Вт, 70x60x145 мм	руб.	16 000
	LTV-ICDM1-E6231L-V3-10.5	IP-видеокамера, цилиндрическая, "день/ночь" (механический ИК-фильтр), 1/3" CMOS, 1280x960, 25 к/с, H.264, объектив f=3-10.5 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка microSD-карт, ИК-подсветка 30-50 метров, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 8.04	руб.	18 100
	LTV-ICDM1-E6231L-V7-22	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS, 1280x960, 25 к/с, H.264, объектив f=7-22 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка microSD-карт, ИК-подсветка 50-70м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 8.04 Вт, кронштейн со скрытой	руб.	23 000
	LTV-ICDM1-E8231L-V3-10.5	IP-видеокамера, купольная, антивандальная, "день/ночь" (механический ИК-фильтр), 1/3" CMOS, 1280x960, 25 к/с, H.264, объектив f=3-10.5 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка microSD-карт, ИК-подсветка 20-30 метров, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE	руб.	18 100
LTV IP E-series. 2 Mn				
	LTV-ICDM2-E4230	IP в/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 1920x1080, до 25 к/с, 0.1 лк при F1.2, H.264, поддержка объективов C/CS с АРД, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка SD-карт, 12В (DC), 4.3Вт / PoE (IEEE 802.3af), 4.3Вт, 70x60x145 мм	руб.	23 000
	LTV-ICDM2-E6231L-F4	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264, объектив f=4 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, 87x219 мм	руб.	14 500
	LTV-ICDM2-E6231L-V3-10.5	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264, объектив f=3-10.5 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка microSD-карт, ИК-подсветка 30-50м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 8.04 Вт, кронштейн	руб.	22 000
	LTV-ICDM2-E6231L-V7-22	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264, объектив f=7-22 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка microSD-карт, ИК-подсветка 50-70м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 8.04 Вт, кронштейн	руб.	30 000
	LTV CNE-621 42	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1080р, 25 к/с, H.265, объектив f=3.6 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка 10-20м, уличная, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af),	руб.	7 900
	LTV CNE-620 48	IP видеокамера, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.7" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264, объектив f=2,8-12 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 6 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в	руб.	16 700
	LTV CNE-622 48	IP видеокамера, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264, объектив f=2,8-12 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, поддержка microSD-карт, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af)	руб.	10 600
	LTV-ICDM2-E8231L-F4	IP в/к, купольная антивандальная "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264, объектив f=4 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, ИК-подсветка 10-20м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5Вт, 116x91 мм	руб.	14 500














Принимаем заказы по почте и телефону:

+7 (495) 984 79 39

info@bsc24.ru

Выезд замерщика бесплатно.



	LTV CNE-820 48	IP видеокамера, купольная, антивандальная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.7" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264, объектив f=2,8-12 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка microSD-карт, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5.5 Вт max,	руб.	21 000
	LTV-ICDM2-E8231L-V3-10.5	IP в/к, купольная, антивандальная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264, объектив f=3-10.5 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка microSD-карт, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 6.48 Вт, 150x114 мм	руб.	21 700
	LTV CNE-921 42	IP-видеокамера, антивандальная, типа «шар», "день/ночь" (механический ИК-фильтр), 1920x1080, 25 к/с, H.264/MJPEG, объектив f=3.6 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка 10-20 метров, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af)	руб.	7 900
	LTV-ISDNO20-EM2	IP в/к "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), высокоскоростная уличная купольная, поворотная (PTZ), 1/3" Progressive scan CMOS, Full HD 1080p (1920x1080@25 к/с), 0.5 лк (цвет) / 0.1 лк (ч/б) / 0.05 лк (Sens-up), H.264, 20х оптический трансфокатор, аудио вход/выход, поддержка ONVIF, IP66, встроенный обогреватель и вентилятор, -45°C...+50°C, 24В(AC), 24Вт, поставляется в	руб.	125 000
LTV IP E-series. 3 Mn				
	LTV CNE-431 00	IP в/к, стандартного типа, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8", 2048x1536, 25 к/с, H.265, без объектива, аудио вход/вых, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, тревожный вх/вых., SD-карта, уличная, IP66, -20°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 2,5 Вт	руб.	23 600
	LTV CNE-630 42	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 2048x1536, 25 к/с, H.264, объектив f=3.6 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте	руб.	16 400
	LTV CNE-630 48	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 2048x1536, 25 к/с, H.264, объектив f=3-10.5 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте	руб.	25 600
	LTV CNE-630 4G	IP видеокамера, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS, 2048x1536, 25 к/с, H.264, объектив f=7-22 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, поддержка Micro SD-карт до 64GB возможность записи скриншотов на карту памяти. Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE	руб.	35 200
	LTV CNE-631 42	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3", 2304x1296, 25 к/с, H.265, объектив f=3.6 мм, аудио вход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -35°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 6 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте	руб.	16 500
	LTV CNE-631 48	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3", 2304x1296, 25 к/с, H.265, f=2.8-12 мм, аудио вход/вых, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, Тревожный вы/вых, SD-карта, ИК-подсветка 30-50м, уличная, IP66, -35°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 6.5 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте	руб.	23 000
	LTV CNE-631 4G	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3", 2304x1296, 25 к/с, H.265, f=7-22 мм, аудио вход/вых, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, SD-карта, тревожный вх/вых, ИК-подсветка 50-70м, уличная, IP66, -35°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 9 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте	руб.	35 300












Принимаем заказы по почте и телефону:

+7 (495) 984 79 39

info@bsc24.ru

Выезд замерщика бесплатно.

BSC24
БИЗНЕС СЕРВИС ЦЕНТР

	LTV CNE-830 42	IP в/к, купольная антивандальная "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 2048x1536, 25 к/с, H.264, объектив f=3.6 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, ИК-подсветка 10-20м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5Вт, 116x91 мм	руб.	16 400
	LTV CNE-830 48	IP в/к, купольная, антивандальная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 2048x1536, 25 к/с, H.264, объектив f=3-10.5 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка microSD-карт, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af)	руб.	25 600
	LTV CNE-831 42	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3", 2304x1296, 25 к/с, H.265, объектив f=3.6 мм, аудио вход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, ИК-подсветка 10-20м, уличная, IP66, -35°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 4 Вт	руб.	16 500
	LTV CNE-831 48	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3", 2304x1296, 25 к/с, H.265, f=2.8-12 мм, аудио вход/вых, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, Тревожный вы/вых, SD-карта, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -35°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5 Вт	руб.	23 000
	LTV CNE-930 48	IP-видеокамера, антивандальная, типа «шар», "день/ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 2048x1536, 25 к/с, H.264/MJPEG, объектив f=3-10.5 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка 10-20 метров, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5Вт	руб.	23 100
	LTV CNE-931 42	IP видеокамера, типа "шар", "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3", 2304x1296, 25 к/с, H.265, объектив f=3.6 мм, аудио вход/вых, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, ИК-подсветка 10-20м, уличная, IP66, -35°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af)	руб.	15 900
	LTV CNE-931 48	IP в/к, типа "шар", "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3", 2304x1296, 25 к/с, H.265, f=2.8-12 мм, аудио вход/вых, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -35°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5 Вт	руб.	22 400
LTV IP E-series. 4 Мп				
	LTV CNE-640 42	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3", 2688x1520, 25 к/с, H.265, объектив f=3.6 мм, аудио вход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -35°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 6 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте	руб.	19 600
	LTV CNE-640 48	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3", 2688x1520, 25 к/с, H.265, f=2.8-12 мм, аудио вход/вых, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, Тревожный вы/вых, SD-карта, ИК-подсветка 30-50м, уличная, IP66, -35°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 6.5 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте	руб.	25 600
	LTV CNE-640 58	IP видеокамера, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3", 2688x1520, 25 к/с, H.265, f=2.8-12 мм моторизованный объектив, аудио вход/вых, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, Тревожный вы/вых, SD-карта, ИК-подсветка 30-50м, уличная, IP66, -35°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 6.5 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте	руб.	29 600
	LTV CNE-840 42	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3", 2688x1520, 25 к/с, H.265, объектив f=3.6 мм, аудио вход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, ИК-подсветка 10-20м, уличная, IP66, -35°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 4 Вт	руб.	20 000













Принимаем заказы по почте и телефону:

+7 (495) 984 79 39

info@bsc24.ru

Выезд замерщика бесплатно.








	LTV CNE-840 48	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3", 2688x1520, 25 к/с, H.265, f=2.8-12 мм, аудио вход/вых, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, Тревожный вы/вых, SD-карта, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -35°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5 Вт	руб.	28 500
	LTV CNE-840 58	IP видеочамера, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3", 2688x1520, 25 к/с, H.265, моторизованный объектив f=2.8-12 мм, аудио вход/вых, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, Тревожный вы/вых, SD-карта, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -35°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5 Вт	руб.	28 500
	LTV CNE-940 48	IP в/к, типа "шар", "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3", 2688x1520, 25 к/с, H.265, f=2.8-12 мм, аудио вход/вых, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -35°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5 Вт	руб.	25 900
	LTV CNE-940 58	IP видеочамера, типа "шар", "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3", 2688x1520, 25 к/с, H.265, моторизованный объектив f=2.8-12 мм, аудио вход/вых, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -35°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5 Вт	руб.	25 900
LTV IP E-series. 5 Mn				
	LTV CNE-450 00	IP в/к, стандартного типа, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/1.8", 2592x1944, 25 к/с, без объектива, аудио вход/вых, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, тревожный вх/вых., SD-карта, уличная, IP66, -20°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 3 Вт	руб.	31 400
	LTV CNE-650 48	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/1.8", 2592x1944, 25 к/с, H.265, f=3.6-10 мм, аудио вход/вых, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, Тревожный вы/вых, SD-карта, ИК-подсветка 30-50м, уличная, IP66, -35°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7.5 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте	руб.	46 300
	LTV CNE-850 48	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/1.8", 2592x1944, 25 к/с, H.265, f=3.6-10 мм, аудио вход/вых, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, Тревожный вы/вых, SD-карта, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -35°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5.5 Вт	руб.	46 300
LTV IP PTZ				
	LTV CNP-225 62	IP видеочамера, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS, 2048x1536, 25 к/с, H.264, объектив f=7-22 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, поддержка Micro SD-карт до 64GB возможность записи скриншотов на карту памяти. Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af) 5 Вт. кронштейн со скрытой проводкой в комплекте	руб.	330 000
Аксессуары для IP-видеокамер LTV IP E-series				
	LTV-BMW-147	Кронштейн для корпусных видеокамер, белый, пластиковый, 147 мм	руб.	300
	LTV-BMW-175	Кронштейн для корпусных видеокамер, белый, металл/пластик, 175 мм	руб.	400



Принимаем заказы по почте и телефону:
+7 (495) 984 79 39
info@bsc24.ru
Выезд замерщика бесплатно.

BSC24
БИЗНЕС СЕРВИС ЦЕНТР

	LTV-BMB-175	Кронштейн для корпусных видеокамер, черный, металл/пластик, 175 мм	руб.	400
	LTV-BMW-JB3-E	Монтажная коробка, металл. Для установки видеокамер LTV-ICDM2-E6231L-V / LTV-ICDM1-E6231L-V / LTV-ICDM2-E8231L-F / LTV-ICDM1-E8231L-F	руб.	1 600
	LTV-BMW-JB4-E	Монтажная коробка, металл. Для установки видеокамер LTV-ICDM1-E8231L-V / LTV-ICDM2-E8231L-V	руб.	1 600
	LTV-BMW-210-E	Кронштейн настенный для видеокамер LTV-ICDM1-E8231L-V / LTV-ICDM2-E8231L-V, рекомендуется использование с монтажной коробкой LTV-BMW-JB4-E	руб.	2 300
	LTV-BMW-P20-E	Кронштейн подвесной для видеокамер LTV IP E-Series. Для установки монтажных коробок LTV-BMW-JB3-E / LTV-BMW-JB4-E	руб.	2 100
	LTV-BMW-150-E	Кронштейн настенный для видеокамер LTV IP E-Series. Для установки монтажных коробок LTV-BMW-JB3-E / LTV-BMW-JB4-E	руб.	2 600
Оборудование для записи LTV IP E-series				
	LTV RNM-041 00	4-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV M-Series, H.264, запись с разрешением Full HD (1080p), 720p, максимальный поток 25 Мбит/с, VGA/HDMI, 1x HDD (SATA) до 4Тб, аудио вход/выход, 1xLAN, питание от 12В (DC), до 6 Вт, 205x205x45 мм	руб.	8 300
	LTV RNE-041 00	4-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV E-Series, H.264, запись с разрешением до 2Мп, VGA,HDMI, 1x HDD (SATA), аудио вход 4x, 1xLAN, питание от 12В (DC)	руб.	8 300
	LTV RNE-040 0G	4-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV E-Series, H.265, запись с разрешением до 5Мп, VGA,HDMI (4K output), 1x HDD (SATA), 4x PoE порта, аудио вход/выход, тревожный вход x4/выход x1, 1xLAN, питание от 12В (DC)	руб.	
	LTV RNM-081 00	8-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV M-Series, H.264, запись с разрешением Full HD (1080p), 720p, максимальный поток 50 Мбит/с, VGA/HDMI, 1x HDD (SATA) до 4Тб, аудио вход/выход, 1xLAN, питание от 12В (DC), до 10 Вт, 205x205x45 мм	руб.	10 900
	LTV RNE-081 00	8-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV E-Series, H.264, запись с разрешением до 2Мп, VGA,HDMI, 1x HDD (SATA), аудио вход 8x, 1xLAN, питание от 12В (DC)	руб.	10 900














Принимаем заказы по почте и телефону:

+7 (495) 984 79 39

info@bsc24.ru

Выезд замерщика бесплатно.



	LTV RNE-080 00	8-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV E-Series, H.265, запись с разрешением до 5Мп, HDMI (4K output), 1x HDD (SATA), RS485, аудио выход, тревожный вход x4/выход x1, 1xLAN, питание от 12В (DC)	руб.	15 900
	LTV RNE-080 0G	8-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV E-Series, H.265, запись с разрешением до 5Мп, VGA,HDMI (4K output), 1x HDD (SATA), 8x PoE порта, RS485, аудио выход, тревожный вход x4/выход x1, 1xLAN, питание от 12В (DC)	руб.	31 100
	LTV NVR-0833	8-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV IP E-Series, H.264, запись с разрешением 2048x1536, Full HD (1080p), 720p, 200 к/с (при любом разрешении), HDMI, до 2 HDD (SATA), Audio, RS-485, 1xLAN, Поддерживает просмотр с мобильных устройств iPhone, Blackberry, Android, Windows mobile, Symbian.	руб.	26 600
	LTV RNM-161 00	16-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV M-Series, H.264, запись с разрешением Full HD (1080p), 720p, максимальный поток 100 Мбит/с, VGA/HDMI, 1x HDD (SATA) до 4Тб, аудио вход/выход, 1xLAN, питание от 12В (DC), до 10 Вт, 205x205x45 мм	руб.	13 200
	LTV RNE-160 00	16-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV E-Series, H.265, запись с разрешением до 5Мп, HDMI/VGA (4K output), 1x HDD (SATA), аудио выход, 1xLAN, питание от 12В (DC)	руб.	32 000
	LTV NVR-1633	16-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV IP E-Series, H.264, запись с разрешением 2048x1536, Full HD (1080p), 720P, 400 к/с (при любом разрешении), HDMI, до 2 HDD (SATA), Audio, RS-485, 1xLAN, Поддерживает просмотр с мобильных устройств iPhone, Blackberry, Android, Windows mobile, Symbian.	руб.	29 700
	LTV NVR-1633P	16-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV IP E-Series, H.264, запись с разрешением 2048x1536, FullHD (1080p), 720P, 400 к/с (при любом разрешении), HDMI, до 2 HDD (SATA), Audio, RS-485, встроенный 8x портовый PoE коммутатор + 1xLAN. Поддерживает просмотр с мобильных устройств iPhone,Blackberry, Android, Windows mobile.	руб.	40 900
	LTV NVR-1653	16-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV IP E-Series, H.264, запись с разрешением 2048x1536, FullHD (1080p), 720P, 400 к/с (при любом разрешении), HDMI, до 8 HDD (SATA), Audio, RS-485, 1xLAN, Поддерживает просмотр с мобильных устройств iPhone, Blackberry, Android, Windows mobile.	руб.	53 100
	LTV NVR-3253	32-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV IP E-Series, H.264, запись с разрешением 2048x1536, FullHD (1080p), 720P, 800 к/с (при любом разрешении), HDMI, до 8 HDD (SATA), Audio, RS-485, 1xLAN, Поддерживает просмотр с мобильных устройств iPhone, Blackberry, Android, Windows mobile.	руб.	56 200
	LTV RNE-320 02	32-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV E-Series, H.265, запись с разрешением до 5Мп, HDMI/VGA (4K output), 8x HDD (SATA), 8/4 тревожные вх/вых, аудио выход, 2xLAN, питание от 12В (DC)	руб.	61 500
Линейка LTV IP M-series				
LTV IP M-series. 1.3 Мп				
	LTV CNM-310 41	IP-камера, 1.3Мп, цветная, внутренняя миниатюрная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x720, до 25 к/с, 0.028 лк при F2.0, H.264/MJPEG, встроенный фиксированный объектив f=2.8мм / F2.0, двухстороннее аудио: микрофон/динамик, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, ИК подсветка	руб.	7 800



Принимаем заказы по почте и телефону:

+7 (495) 984 79 39

info@bsc24.ru

Выезд замерщика бесплатно.

BSC24
БИЗНЕС СЕРВИС ЦЕНТР

	LTV CNM-310 42	IP-камера, 1.3Мп, цветная, внутренняя миниатюрная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x720, до 25 к/с, 0.028 лк при F2.0, H.264/MJPEG, встроенный фиксированный объектив f=4мм / F2.0, двухстороннее аудио: микрофон/динамик, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, ИК подсветка	руб.	7 800
	LTV CNM-410 00	IP в/к, 1.3Мп, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x960 до 25 к/с, 0.01 лк при F1.2, H.264/MJPEG, поддержка объективов C/CS с APД, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка SD-карт, 12В (DC), 9Вт / PoE (IEEE 802.3af), 68x56x144 мм	руб.	23 600
	LTV CNM-610 42	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 1280x720, 25 к/с, 0.028 при F=2.0, H.264/MJPEG, объектив f=4 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°С...+50°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, 60.5x139.2 мм	руб.	9 000
	LTV CNM-610 44	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 1280x720, 25 к/с, 0.028 при F=2.0, H.264/MJPEG, объектив f=6 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°С...+50°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, 60.5x139.2 мм	руб.	9 000
	LTV CNM-610 48	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS, 11280x960, 25 к/с, 0.014 при F=1.4, H.264/MJPEG, объектив f=2,8-12 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, линейный вход / выход, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°С...+50°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7,5 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте,	руб.	18 400
	LTV CNM-710 48	IP в/к, внутренняя купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS, 1280x960, 25 к/с, 0.014 при F=1.4, H.264/MJPEG, объектив f=2.8-12 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, поддержка SD-карт, ИК-подсветка 20-30м, -10°С...+60°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5,5 Вт, 136x101 мм	руб.	17 000
	LTV CNM-810 41	IP в/к, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 1280x720, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=2.8 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 30 м, IP66, IK10, -40°С...+60°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 111x82 мм	руб.	10 100
	LTV CNM-810 42	IP в/к, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 1280x720, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=4 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 30 м, IP66, IK10, -40°С...+60°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 111x82 мм	руб.	10 100
	LTV CNM-810 44	IP в/к, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 1280x720, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=6 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 30 м, IP66, IK10, -40°С...+60°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 111x82 мм	руб.	10 100
	LTV CNM-815 41	IP в/к, миниатюрная, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 1280x720, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=2.8 мм, встроенный микрофон, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 20 м, IP66, IK8, -40°С...+60°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 93.3x96.7x52.8 мм	руб.	9 200
	LTV CNM-815 42	IP в/к, миниатюрная, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 1280x720, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=4 мм, встроенный микрофон, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 20 м, IP66, IK8, -40°С...+60°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 93.3x96.7x52.8 мм	руб.	9 200
	LTV CNM-815 44	IP в/к, миниатюрная, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 1280x720, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=6 мм, встроенный микрофон, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 20 м, IP66, IK8, -40°С...+60°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 93.3x96.7x52.8 мм	руб.	9 200



Принимаем заказы по почте и телефону:

+7 (495) 984 79 39

info@bsc24.ru

Выезд замерщика бесплатно.



	LTV CNM-810 48	IP в/к, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS, 1280x960, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.014 лк при F=1.4, вариофокальный объектив f=2.8-12 мм, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 30 м, IP66, IK10, -40°C...+60°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5.5Вт, 140x100	руб.	19 350
LTV IP M-series. 2 Мп				
	LTV CNM-320 C1	IP-камера, 2Мп, цветная, внутренняя миниатюрная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1920x1080, до 25 к/с, 0.028 лк при F2.0, H.264/MJPEG, встроенный фиксированный объектив f=2.8мм / F2.0, двухстороннее аудио: микрофон/динамик, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, ИК подсветка	руб.	10 000
	LTV CNM-320 C2	IP-камера, 2Мп, цветная, внутренняя миниатюрная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1920x1080, до 25 к/с, 0.028 лк при F2.0, H.264/MJPEG, встроенный фиксированный объектив f=4мм / F2.0, двухстороннее аудио: микрофон/динамик, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, ИК подсветка	руб.	10 000
	LTV CNM-420 00	IP в/к, 2Мп, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 1920x1080 до 25 к/с, 0.01 лк при F1.2, H.264/MJPEG, поддержка объективов C/CS с АРД, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка SD-карт, 12В (DC), 9Вт / PoE (IEEE 802.3af), 68x56x144 мм	руб.	27 600
	LTV CNM-620 42	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, 0.028 при F=2.0, H.264/MJPEG, объектив f=4 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, 60.5x139.2 мм	руб.	12 300
	LTV CNM-620 44	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, 0.028 при F=2.0, H.264/MJPEG, объектив f=6 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, 60.5x139.2 мм	руб.	12 300
	LTV CNM-620 48	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, 0.014 при F=1.4, H.264/MJPEG, объектив f=2.8-12 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, линейный вход / выход, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7.5 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, 105x267.2 мм	руб.	23 000
	LTV CNM-720 48	IP в/к, внутренняя купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, 0.014 при F=1.4, H.264/MJPEG, объектив f=2.8-12 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, поддержка SD-карт, ИК-подсветка 20-30м, -10°C...+60°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5.5 Вт, 136x101 мм	руб.	22 400
	LTV CNM-820 41	IP в/к, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=2.8 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 30 м, IP66, IK10, -40°C...+60°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 111x82 мм	руб.	12 300
	LTV CNM-820 42	IP в/к, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=4 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 30 м, IP66, IK10, -40°C...+60°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 111x82 мм	руб.	12 300
	LTV CNM-820 44	IP в/к, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=6 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 30 м, IP66, IK10, -40°C...+60°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 111x82 мм	руб.	12 300















Принимаем заказы по почте и телефону:

+7 (495) 984 79 39

info@bsc24.ru

Выезд замерщика бесплатно.



	LTV CNM-825 41	IP в/к, миниатюрная, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=2.8 мм, встроенный микрофон, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 20 м, IP66, IK8, -40°C...+60°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 93.3x96.7x52.8 мм	руб.	13 800
	LTV CNM-825 42	IP в/к, миниатюрная, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=4 мм, встроенный микрофон, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 20 м, IP66, IK8, -40°C...+60°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 93.3x96.7x52.8 мм	руб.	13 800
	LTV CNM-825 44	IP в/к, миниатюрная, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=6 мм, встроенный микрофон, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 20 м, IP66, IK8, -40°C...+60°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 93.3x96.7x52.8 мм	руб.	13 800
	LTV CNM-820 48	IP в/к, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.014 лк при F=1.4, вариофокальный объектив f=2.8-12 мм, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 30 м, IP66, IK10, -40°C...+60°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5.5Вт, 140x100	руб.	23 900
	LTV CNM-220 22	IP в/к "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), высокоскоростная уличная купольная, поворотная (PTZ), 1/2.8" Progressive scan CMOS, 1920x1080, 25 к/с, 0.05 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) при F=1.6, H.264/MJPEG, 20x оптический трансфокактор, аудио вход/выход, тревожный вход x2/выход x1, поддержка ONVIF, поддержка Micro SD-карт, IP66, IK10, встроенный обогреватель и	руб.	81 900
	LTV CNM-220 24	IP в/к "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), высокоскоростная уличная купольная, поворотная (PTZ), 1/2.8" Progressive scan CMOS, 1920x1080, 25 к/с, 0.05 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) при F=1.6, H.264/MJPEG, 30x оптический трансфокактор, аудио вход/выход, тревожный вход x2/выход x1, поддержка ONVIF, поддержка Micro SD-карт, IP66, IK10, встроенный обогреватель и	руб.	96 700
	LTV CNM-220 62	IP в/к "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), высокоскоростная уличная купольная, поворотная (PTZ), 1/2.8" Progressive scan CMOS, 1920x1080, 25 к/с, 0.05 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) при F=1.8, H.264/MJPEG, 20x оптический трансфокактор, аудио вход/выход, тревожный вход x2/выход x1, ИК подсветка до 120м, поддержка ONVIF, поддержка Micro SD-карт, IP66, встроенный	руб.	93 800
	LTV CNM-220 64	IP в/к "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), высокоскоростная уличная купольная, поворотная (PTZ), 1/2.8" Progressive scan CMOS, 1920x1080, 25 к/с, 0.05 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) при F=1.8, H.264/MJPEG, 30x оптический трансфокактор, аудио вход/выход, тревожный вход x2/выход x1, ИК подсветка до 120м, поддержка ONVIF, поддержка Micro SD-карт, IP66, встроенный	руб.	114 600
Оборудование для записи LTV IP M-series				
	LTV RNM-080 00	8-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV M-Series, H.264, запись с разрешением 2592x1944, 2048x1536, Full HD (1080p), 720p, максимальный поток 50Мбит/с, VGA/HDMI, 1x HDD (SATA) до 4Тб, аудио вход/выход, тревожный вход x4/выход x1, 1xLAN, питание от 12В (DC), 315x230x45 мм	руб.	14 400
	LTV RNM-080 0G	8-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV M-Series, H.264, запись с разрешением 2592x1944, 2048x1536, Full HD (1080p), 720p, максимальный поток 50Мбит/с, VGA/HDMI, 2x HDD (SATA) до 4Тб, 4x PoE порта, аудио вход/выход, тревожный вход x4/выход x1, 1xLAN, питание от 12В (DC), 445x290x45 мм	руб.	26 000
	LTV RNM-160 0G	16-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV M-Series, H.264, запись с разрешением 2592x1944, 2048x1536, Full HD (1080p), 720p, максимальный поток 100Мбит/с, VGA/HDMI, 2x HDD (SATA) до 4Тб, 8x PoE портов, аудио вход/выход, тревожный вход x16/выход x4, 1xLAN, питание от 220В (AC), 445x290x45 мм	руб.	36 000
	LTV RNM-160 01	16-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV M-Series, H.264, запись с разрешением 2592x1944, 2048x1536, Full HD (1080p), 720p, максимальный поток 100Мбит/с, VGA/HDMI, 4x HDD (SATA) до 4Тб, аудио вход/выход, тревожный вход x16/выход x4, RS-485, 1xLAN, питание от 220В (AC), 445x390x70 мм	руб.	39 000



Принимаем заказы по почте и телефону:
+7 (495) 984 79 39
info@bsc24.ru
Выезд замерщика бесплатно.



	LTV RNM-320 01	32-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV M-Series, H.264, запись с разрешением 2592x1944, 2048x1536, Full HD (1080p), 720p, максимальный поток 200Мбит/с, VGA/HDMI, 4x HDD (SATA) до 4Тб, аудио вход/выход, тревожный вход x16/выход x4, RS-485, 1xLAN, питание от 220В (AC), 445x390x70 мм	руб.	59 800
Аксессуары				
	LTV AUM-110 02	USB-клавиатура	руб.	33 100
	LTV AUM-110 04	Универсальная клавиатура. Управление PTZ камерами IP, аналоговыми, TVI и другими	руб.	144 400
Линейка LTV IP L-series				
LTV IP L-series. 2 Мп				
	LTV CNL-620 48	IP видеокамера, 2 Мп, уличная цилиндрическая, вариофокальный объектив f=2.8-12мм, 0,1 лк (день) / 0,06 лк (ночь), H264, MPEG-4, MJPEG, -40...+70, ИК от 20м до 40м, PoE	руб.	23 400
	LTV CNL-720 48	IP видеокамера, 2 Мп, внутренняя купольная, вариофокальный объектив f=2.8-12мм, 0,1 лк (день) / 0,06 лк (ночь), H264, MPEG-4, MJPEG, ИК от 20м до 40м, PoE	руб.	20 200
	LTV CNL-920 48	IP видеокамера, 2 Мп, уличная, шар, вариофокальный объектив f=2.8-12мм, 0,1 лк (день) / 0,06 лк (ночь), H264, MPEG-4, MJPEG, -40...+70, ИК от 20м до 40м, PoE	руб.	23 400
LTV IP L-series. 3 Мп				
	LTV CNL-630 48	IP видеокамера, 3 Мп, уличная цилиндрическая, вариофокальный объектив f=2.8-12мм, 0,1 лк (день) / 0,06 лк (ночь), H264, MPEG-4, MJPEG, ИК от 20м до 40м, PoE	руб.	27 800
	LTV CNL-730 48	IP видеокамера, 3 Мп, внутренняя купольная, вариофокальный объектив f=2.8-12мм, 0,1 лк (день) / 0,06 лк (ночь), H264, MPEG-4, MJPEG, ИК от 20м до 40м, PoE	руб.	23 700
	LTV CNL-930 48	IP видеокамера, 3 Мп, уличная, шар, вариофокальный объектив f=2.8-12мм, 0,1 лк (день) / 0,06 лк (ночь), H264, MPEG-4, MJPEG, ИК от 20м до 40м, PoE	руб.	27 800
Аксессуары для линейки LTV-G IP L				
	LTV-BMB-185-L	Кронштейн настенный для IP-камер типа "ШАР" L-серии (темно-серый)	РУБ	2 800
	LTV-BMB-JB3-L	Монтажная коробка для IP-камер типа "ШАР" L-серии (темно-серая)	РУБ	1 900














Принимаем заказы по почте и телефону:

+7 (495) 984 79 39

info@bsc24.ru

Выезд замерщика бесплатно.



	LTV-BMW-120-L	Кронштейн настенный для купольных внутренних IP-камер L-серии (белый)	руб	1 300
Линейка LTV IP T-series				
LTV IP T-series. 3 Мп				
	LTV-ICDM3-T4230	IP в/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 15 к/с, 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, поддержка объективов CS с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка SDHC/SDXC карт, PoE (IEEE 802.3af)/12В (DC)/24В (AC),	руб.	36 100
	LTV CNT-430 00	IP в/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 30 к/с, 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, поддержка объективов CS с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, поддержка SDHC/SDXC карт, PoE (IEEE 802.3af)/12В (DC)/24В (AC), 6Вт	руб.	38 300
	LTV-ICDM3-T6230LH-V3-9	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 15 к/с, , 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, моторизированный объектив f=3-9 мм с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход (через переходник),	руб.	65 800
	LTV CNT-630 58	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 30 к/с, , 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, моторизированный объектив f=3-9 мм с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход (через переходник),	руб.	61 200
	LTV CNT-630 5G	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2,8" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 30 к/с, , 0/0.06 лк, М-JPEG/Н.264/Н.264+, моторизированный объектив f=12-40 мм с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход (через	руб.	74 600
	LTV-ICDM3-T7230-F2.8	IP в/к, купольная, внутренняя, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 15 к/с, 0.8/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=2,8 мм с АРД, встроенный микрофон (без аудиовхода), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, PoE (IEEE 802.3af), 4.5Вт, встроенное крепление в подвесной потолок, 97x104.5 мм	руб.	26 700
	LTV-ICDM3-T7230-V3-9	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 15 к/с, 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, моторизированный объектив f=3-9 мм с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход (через переходник), поддержка	руб.	49 000
	LTV CNT-730 58	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 15 к/с, 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, моторизированный объектив f=3-9 мм с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, RCA выход, поддержка microSDHC/SDXC карт, ИК-подсветка до 20м, внутренняя, -10°C...+50°C, PoE (IEEE 802.3af)/24В (AC)	руб.	53 300
	LTV CNT-830 41	IP в/к, купольная, внутренняя, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3.2" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 30 к/с, 0.4/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=3,6 мм с АРД, встроенный микрофон (без аудиовхода), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, PoE (IEEE 802.3af)	руб.	38 000
	LTV-ICDM3-T8230LH-V3-9	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 15 к/с, 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, моторизированный объектив f=3-9 мм с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, RCA выход, поддержка microSDHC/SDXC карт, ИК-	руб.	61 000







Принимаем заказы по почте и телефону:












+7 (495) 984 79 39

info@bsc24.ru

Выезд замерщика бесплатно.

BSC24
БИЗНЕС СЕРВИС ЦЕНТР

	LTV CNT-830 58	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 30 к/с, 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, моторизованный объектив f=3-10.5 мм с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, RCA выход, поддержка microSDHC/SDXC карт, ИК-	руб.	65 800
	LTV-ISDNI10-TM3	IP в/к "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), высокоскоростная внутренняя, купольная, поворотная (PTZ), 1/2.8" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 15 к/с, 0,9/0.7 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=4.2-42 мм с АРД, 10х оптический трансфокатор, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный	руб.	96 400
	LTV-ISDNO18-TM3	IP в/к "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), высокоскоростная уличная купольная, поворотная (PTZ), 1/2.8" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 15 к/с, 1.3/0.5 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=4.7-84.6 мм с АРД, 18х оптический трансфокатор, аудио вход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный входы (6) /выход (1),	руб.	150 000
	LTV CNT-230 24	IP в/к "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), высокоскоростная уличная купольная, поворотная (PTZ), 1/2.8" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 20 к/с, 1.3/0.5 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=4.7-84.6 мм с АРД, 30х оптический трансфокатор, аудио вход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный входы (6) /выход (1),	руб.	160 000

LTV IP T-series. 5 Мп				
	LTV CNT-450 00	IP в/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3.2" CMOS с прогрессивной разверткой, 2592x1944, до 12 к/с, 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, поддержка объективов CS с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка SDHC/SDXC карт, PoE (IEEE 802.3af)/12В (DC)/24В (AC),	руб.	37 700
	LTV CNT-650 58	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3.2" CMOS с прогрессивной разверткой, 2592x1944, до 15 к/с, 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, моторизированный объектив f=3-9 мм с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход (через переходник), поддержка	руб.	72 300
	LTV CNT-750 41	IP в/к, купольная, внутренняя, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3.2" CMOS с прогрессивной разверткой, 2592x1944, до 12 к/с, 0.4/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=2,8 мм с АРД, встроенный микрофон (без аудиовхода), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 126x55 мм	руб.	32 500
	LTV CNT-750 G0	IP в/к, купольная, внутренняя, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3.2" CMOS с прогрессивной разверткой, 2592x1944, до 12 к/с, 0.4/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, объектив FishEye, встроенный микрофон (без аудиовхода), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 126x55 мм	руб.	41 400
	LTV CNT-750 18	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3.2" CMOS с прогрессивной разверткой, 2592x1944, до 12 к/с, 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, моторизированный объектив f=3-9 мм с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход (через переходник), поддержка	руб.	58 500
	LTV CNT-850 58	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3.2" CMOS с прогрессивной разверткой, 2592x1944, до 12 к/с, 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, моторизированный объектив f=3-9 мм с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, RCA выход, поддержка microSDHC/SDXC карт, ИК-	руб.	72 300
Аксессуары для IP-видеокамер LTV IP T-series				
	LTV-BMW-140-T	Кронштейн настенный, L-образный, для видеокамер LTV-ICDM3-T7230-V3-9 и LTV-ICDM3-T8230LH-V3-9	руб.	2 600
	LTV-BMW-JB1-T	Монтажная коробочка, металл. Для установки видеокамер LTV-ICDM3-T6230LH-V3-9 и LTV CNT-650 58	руб.	6 300
	LTV-BMW-246-T	Настенный кронштейн, вылет 246 мм, для видеокамер LTV-ISDNO18-TM3	руб.	12 000
Объективы				
Вариофокальные объективы с АРД Direct Drive (CS)				
	LTV-LDV-3509V	Вариофокальный объектив, 1/3", 3:1, f=3.5-9 мм, 70°-30°, F1.2, CS, АРД DD, 29x42,9x43 мм	руб.	2 500
	LTV-LDV-0660V	Вариофокальный объектив, 1/3", 10:1, f=6-60 мм, 44°-4.5°, F1.4, CS, АРД DD, 37x38x66,9 мм	руб.	5 800
Вариофокальные объективы с АРД Direct Drive с ИК-коррекцией (CS)				



Принимаем заказы по почте и телефону:
+7 (495) 984 79 39
info@bsc24.ru
Выезд замерщика бесплатно.



	LTV-LDV-0550V-IR	вариофокальный объектив, 1/3", 10:1, f=5-50 мм, 49°-5.3°, F1.4, CS, APД DD, ИК-коррекция, 37x46,5x64,4 мм	руб.	7 900
Мегапиксельные вариофокальные объективы с APД Direct Drive (CS)				
	LTV-LDV-0409M1-IR	Вариофокальный 1.3 мегапиксельный объектив, 1/3", 2:1, f=4-9 мм, 60°-30°, F1.4, CS, APД DD, ИК-коррекция, 29x43,5x41,5 мм	руб.	3 300
	LTV-LDV-2812M1-IR	Вариофокальный 1.6-мегапиксельный объектив, 1/2.7", f=2.8-12мм, F1.4 106°-32°, F1.4, CS, APД DD, ИК-коррекция, 33x39,2x46,4 мм	руб.	4 700
	LTV-LDV-3312M2-IR	Вариофокальный 2 мегапиксельный объектив, 1/2.7", 4:1, f=3.3-12 мм, 79°-30°, F1.4, CS, APД DD, ИК-коррекция, 29x43x42,7 мм	руб.	6 400
	LTV-LDV-0722M3-IR	Объектив вариофокальный, 3Мп, 1/2,7, крепление CS, DC, F1.4, f=7-22мм	руб.	7 400
	LTV-LDV-3010M3-IR	Вариофокальный 3 мегапиксельный объектив, 1/2.7", 3:1, f=3.0-10.5 мм, 100°-28.4°, F1.4, CS, APД DD, ИК-коррекция, 33x42,12x46,42 мм	руб.	7 500
	LTV-LDV-3310M5-IR	Вариофокальный 5 мегапиксельный объектив, 1/2.5", 4:3, f=3.3-10.5 мм, 91°-30°, F1.4, CS, APД DD, ИК-коррекция, 33x40.3x46.5 мм	руб.	7 800
	LTV-LDV-3508M1-IR	Вариофокальный объектив, 1/2.7", f=3.5-8мм, 90°-28° F1.4, APД DD, CS, 46,4x33,43,2 мм	руб.	2 500
	LTV-LDV-0560M1-IR	LTV-LDV-0560M1-IR, вариофокальный 1,3 мегапиксельный объектив, 1/2.7", 12:1, f=5-60 мм, 51°-5°, F1.6, CS, APД DD, ИК-коррекция	руб.	11 700
	LTV-LDV-1250M6-IR	Объектив вариофокальный, 6Мп, 1/1.8, крепление CS, DC, F1.5, f=12-50mm	руб.	33 000



Принимаем заказы по почте и телефону:
+7 (495) 984 79 39
info@bsc24.ru
Выезд замерщика бесплатно.








Термокожухи				
LTV-HEM				
	LTV-HEM-300H-220	Термокожух, -25°C...+40°C, IP66, нагреватель, 30Вт, 220В (AC), полезные внутренние габариты 76x72x265 мм	руб.	2 900
	LTV-HEM-300H-12/24	Термокожух, -25°C...+40°C, IP66, нагреватель, 30Вт, 12 (DC) / 24В (AC), 76x72x265 мм, полезные внутренние габариты 76x72x265 мм	руб.	3 500
	LTV-HEM-300H-12-220	Термокожух, -25°C...+40°C, IP66, встроенный блок питания 12В (DC) 1А, 220В (AC), 30Вт, настенный кронштейн в комплекте, полезные внутренние габариты 76x72x230 мм	руб.	5 800
LTV-HEB				
	LTV-HEB-320H-220	Термокожух, -25°C...+40°C, IP66, нагреватель, 30Вт, 220В (AC), полезные внутренние габариты 105x100x280 мм	руб.	4 900
	LTV-HEB-320H-12/24	Термокожух, -25°C...+40°C, IP66, нагреватель, 30Вт, 12 (DC) / 24В (AC), полезные внутренние габариты 105x100x280 мм	руб.	4 600
	LTV-HEB-320H-12-220	Термокожух, -25°C...+40°C, IP66, встроенный блок питания 12В (DC) 1А, 220В (AC), 30Вт, настенный кронштейн в комплекте, внутренние полезные габариты 105x100x260 мм	руб.	7 200
	LTV-HEB-320H-12-PoE	Термокожух, полезные габариты 76x72x250 мм, от -40 до +40, IP66, 2 нагревателя, 30Вт, питание PoE	руб.	11 800
LTV-HOV				
	LTV-HOV-260H-12-24	Термокожух, -50°C...+50°C, IP68, два нагревателя, боковое открытие, встроенный блок питания 12В (1,5А), кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, питание кожуха 24В (AC), полезные внутренние размеры 90x70x260 мм	руб.	18 100
	LTV-HOV-260H-12-220	Термокожух, -50°C...+50°C, IP68, два нагревателя, боковое открытие, встроенный блок питания 12В (3,5А), кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, питание кожуха 220В (AC), полезные внутренние размеры 90x70x260 мм	руб.	19 400
	LTV-HOV-260H-12-PoE	Термокожух, -40°C...+50°C, IP68, два нагревателя, боковое открытие, встроенный блок питания 12В (2,5А) / PoE, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, питание кожуха High PoE 30W, полезные внутренние размеры 90x70x260 мм	руб.	27 800
Кронштейны и крепления для кожухов				
	Кронштейн малый	Универсальный кронштейн для крепления видеокамер на столб, до 15кг	руб.	1 250





Принимаем заказы по почте и телефону:
+7 (495) 984 79 39
info@bsc24.ru
Выезд замерщика бесплатно.





	Кронштейн большой	Универсальный кронштейн для крепления видеокамер на столб, до 30кг	руб.	1 500
	Кронштейн на угол	Универсальный кронштейн для крепления видеокамер на угол	руб.	1 400
	LTV-BMW-CM2-TP	адаптер для крепления на угол термокожухов LTV-HOV-260H, металл, максимальная нагрузка 35 кг, 120x120x75 мм	руб.	1 500
	LTV-WBM	Кронштейн настенный для термокожухов серии LTV-HEM и LTV-HEB	руб.	800
	LTV-PSU-0140	LTV-PSU-0140, High PoE инжектор, 1-портовый блок питания для IP-камер и кожухов, 28Вт, 87x55x32, IP20, -10С...+60С	руб.	4 800

Мониторы



Мониторы в пластиковых корпусах

	LTV-MCL-1913	ЖК монитор с LED-подсветкой, 19", 1280x1024 пк, 10000:1, 300 cd/m2, 2xVNC / VGA / HDMI, 2 видео/аудио входа, адаптивные фильтры цветности и четкости, система устранения шума, настольная подставка, VESA 75x75мм, размеры: (ШxВxГ) 424x415x165мм(с подставкой)/424x360x60,5мм(без подставки), 12В (адаптер в комплекте)	руб.	54 000
	LTV-MCL-2213	22" LED монитор, 1920x1080, 2xVNC/VGA/HDMI, 2xRCA, PC Audio, 12В (DC), адаптер в комплекте	руб.	55 600

Мониторы в металлических корпусах

	LTV-MCL-1923	19" LED монитор, металлический корпус, 1280x1024, 2xVNC/VGA/HDMI, 2xRCA, PC Audio, 12В (DC), адаптер в комплекте	руб.	58 000
	LTV-MCL-3223	32" LED монитор, металлический корпус, 1920 x 1080, 2xVNC/VGA/HDMI, 2xRCA, PC Audio, 220В	руб.	141 900



Аксессуары для мониторов

	LTV-BW01-AS	Кронштейн настенный с 2 шарнирами для ЖК-мониторов, универсальное крепление VESA 75x75 и 100x100 мм, нагрузка до 15 кг.	руб.	4 600
	LTV-BW02-AS	Кронштейн настенный для ЖК-мониторов LTV-MCL-26/32, универсальное крепление VESA 200x200 мм/300x200мм/400x100мм/400x200мм	руб.	6 100



Принимаем заказы по почте и телефону:
+7 (495) 984 79 39
info@bsc24.ru
Выезд замерщика бесплатно.



Программное обеспечение				
	LTV-Gorizont Small x64	Модуль обработки видеопотоков, за 1 IP-камеру	РУБ	1 880
	LTV-Gorizont Small x86	Модуль обработки видеопотоков, за 1 IP-камеру	РУБ	1 880
	Пакет расширения от LTV-Gorizont Small до LTV-Gorizont Medium	Пакет расширения от LTV-Gorizont Small до LTV-Gorizont Medium	РУБ	1 050
	Пакет расширения от LTV-Gorizont Small до LTV-Gorizont Large	Пакет расширения от LTV-Gorizont Small до LTV-Gorizont Large	РУБ	1 750
	LTV-Gorizont Medium x64	Модуль обработки видеопотоков, за 1 IP-камеру	РУБ	2 930
	LTV-Gorizont Medium x86	Модуль обработки видеопотоков, за 1 IP-камеру	РУБ	2 930
	LTV-Gorizont Medium	Модуль обработки аудиопотоков, за 1 IP-камеру	РУБ	1 050
	LTV-Gorizont Medium	Модуль управления поворотными камерами, за 1 IP-камеру	РУБ	1 050
	LTV-Gorizont Medium	Модуль подсчета посетителей. Определение количества вошедших и вышедших посетителей при помощи камер видеонаблюдения	РУБ	5 270
	LTV-Gorizont Medium	Модуль обнаружения лиц. Автоматический выбор лиц из видеопотока	РУБ	1 050
	LTV-Gorizont Medium	Модуль интерактивного поиска и «перехвата» похожих объектов. Значительно ускоряет и упрощает поиск объекта в архиве	РУБ	1 580
	LTV-Gorizont Medium	Модуль трекинга. Отслеживание движущихся объектов в поле зрения камеры		1 580



Принимаем заказы по почте и телефону:
+7 (495) 984 79 39
info@bsc24.ru
Выезд замерщика бесплатно.













	LTV-Gorizont Medium	Модуль "Тепловая карта интенсивности движения". Позволяет оценить активность движения, выявить где пролегают основные потоки передвижения людей	РУБ	6 790
	LTV-Gorizont Medium	Модуль подсчета людей в скоплениях. Функция автоматически оповещает оператора, если количество людей в зоне превышает заданное пороговое значение. Возможно задать два пороговых значения, при которых будут генерироваться сообщения "Внимание" и "Тревога"	РУБ	7 300
	LTV-Gorizont Medium	Модуль определения длины очереди (доступно с версии 1.11). Предупреждает оператора о превышении заданного порогового значения количества людей в очереди	РУБ	6 270
	LTV-Gorizont Medium	Детектор оставленных предметов (доступно с версии 1.11). Предметов позволяет задать время нахождения неподвижного объекта в зоне, по истечении которого оператор будет получать тревожный сигнал	РУБ	1 050
	Пакет расширения от LTV-Gorizont Medium до LTV-Gorizont Large	Пакет расширения от LTV-Gorizont Medium до LTV-Gorizont Large	РУБ	700
	LTV-Gorizont Large x64	Модуль обработки видеопотоков, за 1 IP-камеру	РУБ	3 630
	LTV-Gorizont Large x86	Модуль обработки видеопотоков, за 1 IP-камеру	РУБ	3 630
	LTV-Gorizont Large	Модуль обработки аудиопотоков, за 1 IP-камеру	РУБ	1 050
	LTV-Gorizont Large	Модуль управления поворотными камерами, за 1 IP-камеру	РУБ	1 050
	LTV-Gorizont Large	Модуль подсчета посетителей. Определение количества вошедших и вышедших посетителей при помощи камер видеонаблюдения	РУБ	5 270
	LTV-Gorizont Large	Модуль "Тепловая карта интенсивности движения". Позволяет оценить активность движения, выявить где пролегают основные потоки передвижения людей	РУБ	6 790
	ПО LTV-Gorizont Large	Модуль подсчета людей в скоплениях. Функция автоматически оповещает оператора, если количество людей в зоне превышает заданное пороговое значение. Возможно задать два пороговых значения, при которых будут генерироваться сообщения "Внимание" и "Тревога"	РУБ	7 300



Принимаем заказы по почте и телефону:
+7 (495) 984 79 39
info@bsc24.ru
Выезд замерщика бесплатно.














	LTV-Gorizont Large	Модуль определения длины очереди (доступно с версии 1.11). Предупреждает оператора о превышении заданного порогового значения количества людей в очереди	РУБ	6 270
	LTV-Gorizont DVR-мониторинг	Модуль для просмотра 1 канала регистратора LTV-HV	РУБ	1 230
	Пакет расширения от LTV-Gorizont DVR-мониторинг до LTV-Gorizont Small	Пакет расширения от LTV-Gorizont DVR-мониторинг до LTV-Gorizont Small	РУБ	650
	Пакет расширения от LTV-Gorizont DVR-мониторинг до LTV-Gorizont Medium	Пакет расширения от LTV-Gorizont DVR-мониторинг до LTV-Gorizont Medium	РУБ	1 700
	Пакет расширения от LTV-Gorizont DVR-мониторинг до LTV-Gorizont Large	Пакет расширения от LTV-Gorizont DVR-мониторинг до LTV-Gorizont Large	РУБ	2 400
Вызывные панели домофонов				
	LTV-412 Re	Вызывная панель для цветного видеодомофона, цвет кирпичный, 420 твл (CMOS), угол обзора 68 град. (горизонт), узкая, вертикальная, накладной монтаж, комплект: уголок, козырек.	руб.	3 290
	LTV-412 Si	Вызывная панель для цветного видеодомофона, цвет серебро, 420 твл (CMOS), угол обзора 68 град. (горизонт), узкая, вертикальная, накладной монтаж, комплект: уголок, козырек.	руб.	3 290
	LTV-412 BI	Вызывная панель для цветного видеодомофона, цвет черная, 420 твл (CMOS), угол обзора 68 град. (горизонт), узкая, вертикальная, накладной монтаж, комплект: уголок, козырек.	руб.	3 290
	LTV-614BI	Вызывная панель для мобильных устройств, 1,0 Мр CMOS, сеть: 10/100М, WiFi 3db (IEEE802.11b/g/n), антенна, уголок, козырек (черный). Работа с любыми мобильными устройствами на базе android, ios. Габаритные размеры: 42x140x39,5 мм	руб.	7 190
	LTV-614Re	Вызывная панель для мобильных устройств, 1,0 Мр CMOS, сеть: 10/100М, WiFi 3db (IEEE802.11b/g/n), антенна, уголок, козырек (черный). Работа с любыми мобильными устройствами на базе android, ios. Габаритные размеры: 42x140x39,5 мм	руб.	7 190



Принимаем заказы по почте и телефону:
+7 (495) 984 79 39
info@bsc24.ru
Выезд замерщика бесплатно.



	LTV-614Si 	Вызывная панель для мобильных устройств, 1,0 Мр CMOS, сеть: 10/100М, WiFi 3db (IEEE802.11b/g/n), антенна, уголок, козырек (черный). Работа с любыми мобильными устройствами на базе android, ios. Габаритные размеры: 42x140x39,5 мм	руб.	7 190
	LTV-800Si	Вызывная панель цветного домофона, цвет: серебро, 1/3 CMOS. Предназначена для скрытого наблюдения для входной зоной, организация голосовой связи с посетителями и дистанционного отпираания замка двери. Габаритные размеры: 42x140x30 мм	руб.	4 800
	LTV-800Re	Вызывная панель цветного домофона, цвет: темно-красный, 1/3 CMOS. Предназначена для скрытого наблюдения для входной зоной, организация голосовой связи с посетителями и дистанционного отпираания замка двери. Габаритные размеры: 42x140x30 мм	руб.	4 800
	LTV-800BI	Вызывная панель цветного домофона, цвет: черный, 1/3 CMOS. Предназначена для скрытого наблюдения для входной зоной, организация голосовой связи с посетителями и дистанционного отпираания замка двери. Габаритные размеры: 42x140x30 мм	руб.	4 800
Сетевое оборудование				
	LTV NSF-0604 60	Коммутатор 6 портов 10/100мб, Общий PoE бюджет 60Вт (at/af), Пропускная способность 1,5Гбит/сек, 4 порта PoE+ (30вт), 2 порта без PoE, грозозащита 6кВа, темп. 0+55С, MAC 2К, DC48 В – 57 В , размер 135x103x27, вес 315г	руб.	7 200
	LTV NSF-0908 120	Коммутатор 9 портов 10/100мб, Общий PoE бюджет 120Вт (at/af), 8 портов PoE+ (30вт), 1 порт без PoE, грозозащита 6кВа, темп. 0+55С, MAC 2К, DC48 В – 57 В , пропускная способность 2,25Гбит/с, размер 200x105x27 мм, вес 500г	руб.	13 200
	LTV NSF-1916 270	Управляемый коммутатор 19 портов 10/100мб, Общий PoE бюджет 270Вт (at/af), 16 портов PoE+ (30вт), 2 порта RJ45 + 1 SFP (1Гб) - Combo , грозозащита 6кВа, темп. 0+55С, MAC 4К, AC100-240В , пропускная способность 7,2Гбит/с, размер 442x315x44 мм, вес 2.69кг	руб.	38 800
	LTV NSF-2724 390	Управляемый коммутатор 27 портов 10/100мб, Общий PoE бюджет 390Вт (at/af), 24 портов PoE+ (30вт), 2 порта RJ45 + 1 SFP (1Гб) - Combo , грозозащита 6кВа, темп. 0+55С, MAC 4К, AC100-240В , пропускная способность 8,8Гбит/с, размер 442x315x44 мм, вес 3.7кг	руб.	45 700
	LTV NIF-0604 60	Коммутатор 6 портов 100мб, Бюджет 60Вт, 4 портов PoE+ (30вт), 1 порта RJ45 + 1 SFP (100мб) , грозозащита 6кВа, темп.-40+75С, Требуется уличный шкаф! Блок питания вкл в комплект DC48-55V, размер 159x110x47 мм, вес 535г	руб.	13 000
	LTV NIF-1008 120	Коммутатор 10 портов 100мб, Бюджет 120Вт, 8 портов PoE+ (30вт), 1 порта RJ45 + 1 SFP (1Гб) , грозозащита 6кВа, темп.-40+75С, Требуется уличный шкаф! Блок питания вкл в комплект DC48-55V размер 159x110x47 мм, вес 565г.	руб.	28 700